

# PANTALON JUPE

MOD-A-45



## MOD-A-45



MOD-A-45

## DESCRIPTION DU MODÈLE

Pantalon sans coutures sur les côtés.

Très évasé en bas.

Fermeture zippée sur le devant.

Fini à la taille avec une sangle.

Ourlet fini avec un biais.

LA PRISE DE MESURES EST TRÈS IMPORTANTE POUR LA CRÉATION DU MODÈLE.

Sur la page MESURES, en sélectionnant « Afficher le mannequin pour les mesures », un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case de saisie des mesures, par exemple Taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mesures doivent être saisies comme demandé, alors c'est le programme TittiCad qui les traite pour que les proportions originales du modèle choisi par vous s'adaptent à vos mesures.

LE MODÈLE EST COMPOSÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

DÉCLENCHER:

**N.1 AVANT - ARRIÈRE.** Deux fois sur un seul tissu.

**ATTENTION :** positionner le modèle comme suggéré dans la rubrique "disposition sur tissu"

**N.2 SANGLE.** Une fois sur un seul tissu.

Note:

Le patron comprend déjà les surplus de couture.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CRÉATION DE CE MODÈLE

Le tissu du modèle sur la photo est un mélange laine-soie.

Tissu recommandé : Viscose, Lin, Coton, Laine fraîche.

QUANTITÉ voir page suivante.

Fil de machine à coudre.

Sangle thermocollante pour sangle.

Fermeture éclair 18 cm.

Diamètre du bouton 2 cm.

Biais de 1,5 cm de haut.

S'agissant d'un modèle sur mesure, il n'est pas possible d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux nécessaires.

Vous devrez les mesurer de manière appropriée.

## MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU NÉCESSAIRE

Il existe 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Patrons en Ligne (présent sur le site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page PRINT et en sélectionnant l' **élément Mise en page sur tissu** dans la « Liste d'impression disponible ». une suggestion sur la façon de placer le motif sur le tissu apparaît.

- [Patrons papier en ligne sur www.titticad.com](http://www.titticad.com) :

Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, la disposition sur le tissu et la longueur de tissu requise sont affichées en bas de la page.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours en prendre un peu plus (10-15 cm)



## CONSEILS D'EMBALLAGE

### Préparation du patron en papier

[Comment assembler un patron papier TittiCad.](#)

### Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer un patron en papier sur le tissu.](#)

[Comment placer un patron en papier sur du tissu.](#)

[Marquez le contour du patron en papier et assemblez le recto et le verso.](#)

### Tutoriels vidéo spécifiques à ce modèle

[Comment assembler un pantalon ou un pantalon sans couture latérale.](#)

[Comment appliquer le liner thermoadhésif.](#)

[Construisez une fermeture éclair cachée sans rabat attaché.](#)

[Appliquez la sangle de taille sur un pantalon \(jupe\).](#)

[Comment appliquer du biais sur le bas d'un pantalon.](#)

Pour tous les didacticiels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-dessous :

[www.titticad.com/confezione](http://www.titticad.com/confezione)