

JAQUETA

MODELO A-10



MODELO A-10



DESCRIÇÃO DO MODELO A-10

- Jaleco curto, com decote semi-ajustado, arredondado na parte inferior na frente.
- Moldando dardos na frente e atrás.
- Gola mandarim larga.
- Comprimento da manga 4/5, com particular punho em forma de funil.
- Perímetro inteiro com carcela interno.

MUITO IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MODELO É TIRAR AS MEDIDAS.

Na página MEDIDAS, selecionando “**Mostrar manequim para medidas**”, um manequim é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo, Altura da pessoa, indica como obter essa altura corretamente.

Suas Medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que as processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem às suas medidas.

O MODELO A-10 É COMPOSTO POR SEGUINTE PARTES:

N.1 FRENTE. Uma vez no tecido duplo.

N.2 PAINEL FRONTAL. Uma vez no tecido duplo.

#3 ATRÁS. Uma vez na dobra do tecido.

N.4 EM VOLTA DO PESCOÇO ATRÁS. Uma vez na dobra do tecido.

N.5 PAINEL TRASEIRO INFERIOR. Uma vez na dobra do tecido.

N.6 PESCOÇO. Uma vez no tecido duplo.

MANGA **N.7** . Uma vez no tecido duplo.

N.8 CUFF. Uma vez no tecido duplo.

N.9 PAINEL DE MANGUEIRA. Uma vez no tecido duplo.

Nota:

O molde já inclui margem de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REALIZAÇÃO DESTE MODELO

O tecido usado para o modelo da foto é um gabardine de lã de gramatura média.

- Tecido recomendado: lã ou gabardine de algodão, jeans, sarja de algodão. **QUANTIDADE** ver página seguinte.
- Lona de algodão termoadesiva de peso médio para gola e revestimentos.
- Botões n.5, diâmetro 2,2 cm.
- Fita viés de 1,5 cm de largura, para acabamento de todas as bordas internas. (As bordas internas sempre podem ser finalizadas com um ponto overloque ou uma máquina de costura).
- Linha de máquina de costura.

Sendo um modelo feito à medida, não é possível indicar a quantidade certa para todos os materiais necessários.

Você terá que medi-lo adequadamente.

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO

Existem 2 casos possíveis, consoante esteja a utilizar o Programa TittiCad (instalado no seu PC), ou o Serviço de Modelagem Online (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Ao abrir a página IMPRIMIR e seleccionar o item **Arranjo no tecido** na "Lista de Estampas Disponíveis", é apresentada uma sugestão de como posicionar o modelo no tecido.

- [Padrões Online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Após inserir as medidas e solicitar a Prévia Gratuita, é mostrado no final da página **Disposição no tecido e comprimento do tecido desejado**.

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão

[Como montar o padrão TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o molde no tecido.](#)

[Como colocar padrão no tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão e monte uma frente com uma parte de trás.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

- Costure todos os dardos:

[Costure dardos simples.](#)

[Costure dardos de diamante.](#)

- Junte a frente com as costas.
- Finalize todas as bordas internas com fita viés ou ponto overloque.

- Aplique um pano termoadesivo em todas as faces e no colarinho interno. • [Como aplicar pano termoadesivo.](#)

- Costure as faces da frente com as 2 das costas.

- Aplique gola e revestimentos na jaqueta.

[Costure a gola mandarim 1.](#)

- Finalize as bordas com viés ou ponto overloque livre das faces.

[Como aplicar fita viés na carcela.](#)

- Costure as mangas com seus punhos, arremate e feche a manga.

- Aplique o revestimento do manguito, após tê-lo fechado em anel.

- Costurar a manga ao corpete:

[Costurar a manga à volta.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo do pacote, clique no link abaixo:

www.titticad.com/package