

CHEMISIER

MODÈLE A-29



MODÈLE A-29



DESCRIPTION MODÈLE A-29

- Modèle avec double volant sur le creux. •
- Décolleté en V devant, terminé par une patte de boutonage. • Coupe décontractée.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mesures doivent être saisies comme demandé, puis il est le programme TittiCad qui les traite pour que les proportions originales du modèle choisi par vous s'adaptent au vos mensurations.

LE MODÈLE A-29 EST COMPOSÉ DE PIÈCES SUIVANTES :

N.1 AVANT. Une fois sur le pli du tissu.

N.2 PANNEAU AVANT. Une fois sur le pli du tissu.

N.3 DERRIÈRE LE CENTRE. Une fois sur le pli du tissu.

N.4 DERRIÈRE LE CÔTÉ. Une fois sur le tissu double.

N.5 DERRIÈRE LE PANNEAU. Une fois sur le pli du tissu.

N.6 PREMIÈRE VOLÉE. Une fois sur le tissu double.

N.7 DEUXIÈME VOLÉE. Une fois sur le tissu double.

N.8 RAINURE DE SERRAGE. Une fois sur le tissu double.

Note:

Le patron comprend déjà les marges de couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu du modèle sur la photo est un lin mélangé viscose,
sans élasthane.

Tissu conseillé : chemise coton, lin,
viscose.

QUANTITE voir page suivante.

Toile thermo-adhésive pour renforcer les
parements.

Fil de machine à coudre.

Étant un modèle sur mesure, il n'est pas possible
d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux
nécessaires.

Vous devrez le mesurer de manière appropriée.

MOTIF SUR TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU NÉCESSAIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l' article **Disposition sur tissu** dans la "Liste des imprimés disponibles".

une suggestion de placement du motif sur le tissu s'affiche.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) :

Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

[MOD-A-29 Ensemble complet. Première partie.](#)

[MOD-A-29 Ensemble complet. Deuxième partie.](#)

[Comment appliquer la toile thermoadhésive.](#)

[Ourlet double.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/package