

CORPO com CORPOS tipo B

MOD-A-56



DESCRIÇÃO DO MODELO

Este modelo é básico com dardos na cintura e quadril na frente, dardos na cintura atrás. O tamanho dos dardos na cintura tanto na frente quanto nas costas é livre.

Com gola estampada, a medição da altura fica livre.

No centro da frente criou um abotoamento falso.

Mangas ajustadas com bainha franzida. As medidas de comprimento e circunferência inferior da manga são à vontade.

O recesso está ligeiramente rebaixado.

O comprimento deste modelo atinge a altura do quadril.

Atenção!!! Este modelo é criado **sem** ajuste nas Circunferências do Peito e Quadril, enquanto na Circunferência da Cintura há ajuste, isso varia com as alterações nas medidas da Circunferência do Peito e Quadril.

É dada a possibilidade de adicionar cm de ajuste na circunferência do tórax e na circunferência do quadril.

O ajuste inserido refere-se a toda a circunferência e não para a única parte.

Preste sempre atenção, após inserir as medidas, para que o modelo esteja harmonioso.

FAZER MEDIÇÕES É MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO.

Na página MEDIÇÕES, ao selecionar “**Mostrar modelo para medições**”, um modelo é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo Altura da Pessoa, indica como medir corretamente essa altura.

A altura do pescoço é uma medida deixada livre e refere-se à medida do pescoço na parte de trás que determina todo o formato do pescoço.

Preste sempre atenção, após inserir as medidas, para que o modelo esteja harmonioso.

O MODELO É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS:

N.1 NA FRENTE. Uma vez na dobra do tecido.

N.2 ATRÁS. Uma vez na dobra do tecido.

MANGA **N.3 .** Uma vez no tecido duplo.

N.4 PESCOÇO. Uma vez na dobra do tecido.

Nota:

O modelo já inclui margens de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO

O tecido utilizado para confeccionar o modelo da foto é de algodão.

1. Tecido, tipo de tecido desejado, algodão, linho, viscose.
2. Quantidade veja a próxima página.
3. Linha para máquina de costura.
4. Forro adesivo térmico, se o tecido exigir fortalecer o pescoço.

**Por ser um modelo feito sob medida, não é possível
indicar o modelo adequado para todos os materiais necessários
quantia.
Você terá que medi-los adequadamente.**

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item **Layout em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.
aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão de papel

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

[Blusa-Camisa MOD-A-56. Pacote completo.](#)

[Costurando dardos simples.](#)

[Costure dardos de diamante.](#)

[Costure a manga embutida.](#)

[Como aplicar liner termoadesivo](#)

[Bainha dupla.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre a embalagem, clique no link abaixo:

www.titticad.com/confezione