

SIN MANGAS

MODELO A-12



MODELO A-12



MODELO DESCRIPCIÓN A-12

- Modelo sin mangas. • Con dos pliegues en el escote, tanto delante como detrás.
- Forma relajada.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, como Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-12 ESTÁ COMPUESTO POR EL
SIGUIENTES PARTES:

N.1 FRENTE. Una vez en el pliegue de tela.

#2 DETRÁS. Una vez en el pliegue de tela.

N.3 BANDA DE CUELLO REDONDO. Una vez en la tela individual.

N.4 RANURA ABRAZADERA. Una vez sobre la tela doble.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

La tela de la modelo de la foto es de algodón.

- Tejido recomendado: algodón para camisería. •
- CANTIDAD ver página siguiente. • Botones n.4.
- Cinta o cordón para
atar en la espalda. • Las partes #3 y #4 se pueden
reemplazar con cinta al bies. • Hilo de máquina de coser.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la
cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.

Tendrás que medirlo adecuadamente.

PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo en la tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo en la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

La técnica utilizada en el vídeo para aplicar el bias en la parte inferior del pantalón es la misma técnica que se utilizó para aplicar el bias alrededor de las muescas y el escote de este modelo.

Si desea que el sesgo se vea en el lado derecho de la tela, comience en el lado revés de la tela.

[Cómo aplicar cinta al bias en la parte inferior de los pantalones.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el

[siguiente enlace: www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)