

SEM MANGAS

MODELO A-12



MODELO A-12



DESCRIÇÃO DO MODELO A-12

- Modelo sem mangas. • Com duas pregas no decote, tanto na frente quanto atrás. • Ajuste relaxado.

MUITO IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MODELO É TIRAR AS MEDIDAS.

Na página MEDIDAS, selecionando “**Mostrar manequim para medidas**”, um manequim é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo, Altura da pessoa, indica como obter essa altura corretamente.

Suas Medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que as processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem às suas medidas.

O MODELO A-12 É COMPOSTO PELO SEGUINTE PARTES:

N.1 FRENTE. Uma vez na dobra do tecido.

#2 ATRÁS. Uma vez na dobra do tecido.

N.3 FAIXA DE PESCOÇO REDONDO. Uma vez no pano único.

N.4 RANHURA DE GRAMPO. Uma vez no tecido duplo.

Nota:

O molde já inclui margem de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REALIZAÇÃO DESTE MODELO

O tecido da modelo da foto é algodão.

- Tecido recomendado: algodão para camisaria. •
- **QUANTIDADE** ver página seguinte. • Botões n.4. •
- Fita ou cordão para
- amarrar nas costas. • As peças nº 3 e nº 4 podem ser
- substituídas por fita viés. • Linha de máquina de costura.

**Sendo um modelo feito à medida, não é possível
indicar a quantidade certa para todos os materiais
necessários.**

Você terá que medi-lo adequadamente.

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO

Existem 2 casos possíveis, consoante esteja a utilizar o Programa TittiCad (instalado no seu PC), ou o Serviço de Modelagem Online (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Ao abrir a página IMPRIMIR e seleccionar o item **Arranjo no tecido** da "Lista de Estampas Disponíveis", é apresentada uma sugestão de como posicionar o modelo no tecido.

- [Padrões Online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Após inserir as medidas e solicitar a Prévia Gratuita, é mostrado no final da página **Disposição no tecido e comprimento do tecido desejado**.

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão

[Como montar o padrão TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o molde no tecido.](#)

[Como colocar padrão no tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão e monte uma frente com uma parte de trás.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

A técnica usada no vídeo para aplicar o viés na barra da calça é a mesma usada para aplicar o viés nos entalhes e decote deste modelo.

Se quiser que o viés apareça no lado direito do tecido, comece pelo lado avesso do tecido.

[Como aplicar fita viés na barra da calça.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo do pacote, clique no link abaixo:

www.titticad.com/package