

DUSTER

MODÈLE A-14



MODÈLE A-14



MODÈLE A-14

DESCRIPTION DU MODÈLE A-14

- Manteau anti-poussière avec fermeture éclair sur le devant.
- Pincés galbantes devant et dos.
- Col large.
- Fausse poche à rabat.
- Manche évasée en bas.
- Marges intérieures finies avec du biais.

Pour certaines morphologies, il est recommandé de réduire la largeur des pincés taille voire de les ignorer si vous souhaitez avoir plus de douceur.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

LE MODÈLE A-14 EST COMPOSÉ DE
PIÈCES SUIVANTES :

N.1 AVANT. Une fois sur le tissu double.

#2 DERRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

N.3 MANCHE. Une fois sur le tissu double.

N.4 COU. Une fois sur le pli du tissu.

N.5 RABAT DE POCHE. Deux fois sur tissu double.

N.6 PANNEAU AVANT. Une fois sur le tissu double.

N.7 DERRIÈRE LE PANNEAU. Une fois sur le pli du tissu.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de
couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu utilisé pour le modèle sur la photo est un coton de poids moyen, avec des fils de chaîne et de trame de différentes épaisseurs, cela donne au tissu cet effet particulier.

- Tissu recommandé : gabardine de coton, jean, sergé de coton, toile, lin épais. • QUANTITE voir page suivante. • Toile de coton thermocollante de poids moyen, pour les parements. • Fermeture éclair à double curseur.
- Biais de 2,5 cm de large, pour finir tous les bords intérieurs. (Les bords intérieurs peuvent toujours être finis avec un point de surjet ou une machine à coudre). • Fil de machine à coudre.

Étant un modèle sur mesure, il n'est pas possible d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux nécessaires.

Vous devez être le seul à le mesurer de manière appropriée.

MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU OBLIGATOIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la "Liste des

impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) : Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

Le modèle A-14 est coupé sur les côtés et les épaules comme le montre la vidéo :

[Comment utiliser du biais pour finir 2 parties à assembler.](#)

[Coudre les manches rondes.](#)

[Fermeture éclair sur la veste.](#)

La même technique montrée dans la vidéo est utilisée pour appliquer du ruban de biais sur le bas de la manche, le bas du plumeau et autour du bord de la patte de boutonnage :
[Comment appliquer du ruban de biais sur le bas du pantalon.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/confezione