

ROBE

MOD-A-28



MOD-A-28



MOD-A-18

DESCRIPTIF MOD-A-28

Robe longue, coupée à la taille.

Corsage ajusté, jupe évasée.

Encolure en V particulière avec empiècements contrastés.

Poches insérées dans la couture latérale de la jupe.

Fermeture à glissière invisible insérée dans la couture centrale
derrière.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

LE MOD-A-28 EST COMPOSÉ DU PIÈCES SUIVANTES :

N.1 AVANT CENTRAL. Une fois sur le tissu double.

N.2 FACE AVANT. Une fois sur le tissu double.

N.3 INSERT AVANT DROIT. Une fois sur la toile unique.

N.4 INSERT AVANT GAUCHE. Une fois sur la toile unique.

N.5 DEVANT DE LA JUPE. Une fois sur le pli du tissu.

N.6 PANNEAU AVANT. Une fois sur le pli du tissu.

N.7 POCHE SUPÉRIEURE. Une fois sur le tissu double.

N.8 POCHE INFÉRIEURE. Une fois sur le tissu double.

#9 DERRIÈRE. Une fois sur le tissu double.

N.10 DERRIÈRE LA JUPE. Une fois sur le tissu double.

N.11 PANNEAU DERRIÈRE . Une fois sur le tissu double.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu utilisé pour le modèle sur la photo est un mélange coton-lin, sans élasthanne.

- Tissu recommandé : jean, coton.
- QUANTITE voir page suivante.
- Fil de machine à coudre.
- Fermeture éclair invisible.
- Entoilage thermoadhésif, si le tissu est beaucoup léger à appliquer sur la patte.

Étant un modèle sur mesure, il n'est pas possible d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux nécessaires.

Vous devez être le seul à le mesurer de manière appropriée.

MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU OBLIGATOIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la "Liste des

impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) : Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

[MOD-A-28 Ensemble complet. Première partie.](#)

[MOD-A-28 Ensemble complet. Deuxième partie.](#)

[Poche dans la couture.](#)

[Cousez des pinces simples.](#)

[Comment appliquer la toile thermoadhésive.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-

dessous : www.titticad.com/confezione