

# ESPANADOR

**MOD-A-58**





## DESCRIÇÃO DO MODELO

Este modelo apresenta dardos na cintura e laterais na frente, na cintura atrás. O tamanho dos dardos na cintura tanto na frente quanto nas costas é livre.

O decote frontal é em V suave.

Ajuste as mangas, comprimento e circunferência inferior conforme desejado.

O comprimento do modelo é o desejado, levando em consideração que o comprimento mínimo deste modelo pode chegar até a altura do quadril.

**Atenção!!!** Este modelo é criado sem ajuste nas Circunferências.

É dada a possibilidade de adicionar cm de vestibilidade na Circunferência do Buste, Circunferência da Cintura e Circunferência do Quadril.

**O ajuste inserido refere-se a toda a circunferência e não à parte individual.**

**Preste sempre atenção, após inserir as medidas, para que o modelo esteja harmonioso.**

**MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO  
É A TOMADA DE MEDIDAS.**

Na página MEDIÇÕES, ao selecionar “**Mostrar modelo para medições**”, um modelo é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo Altura da Pessoa, indica como medir corretamente essa altura.

**Suas medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que os processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem suas medidas.**

## **O MODELO É COMPOSTO PELO SEGUINTE ZARPAR:**

**N.1 NA FRENTE.** Uma vez no tecido duplo.

**N.2 ATRÁS.** Uma vez na dobra do tecido.

**MANGA N.3 .** Uma vez no tecido duplo.

**N.4 PLATAFORMA FRONTAL.** Uma vez no tecido  
Dobro.

**N.5 COLOCAÇÃO NAS COSTAS.** Uma vez no vinco  
tecido.

**N.6 BOLSO APLICADO.** Uma vez no tecido duplo.

**N.7 MARTINGALE.** Uma vez no tecido duplo.

**FAIXA DE MANGA N.8 .** Duas vezes no tecido duplo.

Observação:

O molde já inclui margem de costura.

## **MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO**

O tecido do modelo da foto é algodão com 2% elastano.

- Tecido recomendado: algodão, linho, lã.
- **QUANTIDADE** veja a próxima página. • Linha para máquina de costura.
- Forro termoadesivo de algodão leve.
- Botões com diâmetro 2,5

**Sendo um modelo feito à medida, não é possível  
indicar a quantidade certa para todos os materiais  
necessários.**

**Você terá que medi-los adequadamente.**

## **PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO**

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item Layout **em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.

aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

## **DICAS DE EMBALAGEM**

### **Preparação de padrão de papel**

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

### **Primeiros passos na embalagem**

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

### **Tutoriais em vídeo específicos para este modelo**

[Espanador MOD-A-58. Pacote completo.](#)

[Como aplicar liner termoadesivo.](#)

[Costurando dardos simples.](#)

[Costure dardos de diamante.](#)

[Costure a manga embutida.](#)

Mesma técnica do vídeo a seguir, para aplicar fita viés na parte inferior da manga:

[Como aplicar viés na barra das calças.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre a embalagem, clique no link abaixo:

[www.titticad.com/confezione](http://www.titticad.com/confezione)