

BLUSA

MOD-A-59



DESCRIÇÃO DO MODELO

Este modelo apresenta dardos na cintura e laterais na frente, na cintura atrás. O tamanho dos dardos na cintura tanto na frente quanto nas costas é livre.

Frente com decote em V com acabamento em debrum.

Há uma dobra na parte inferior do decote.

Ajuste as mangas, comprimento e circunferência inferior conforme desejado.

O comprimento do modelo é o desejado, levando em consideração que o comprimento mínimo deste modelo pode chegar até a altura do quadril.

Atenção!!! Este modelo é criado sem ajuste nas Circunferências.

É dada a possibilidade de adicionar cm de vestibilidade na Circunferência do Busto, Circunferência da Cintura e Circunferência do Quadril.

O ajuste inserido refere-se a toda a circunferência e não à parte individual.

Preste sempre atenção, após inserir as medidas, para que o modelo esteja harmonioso.

**MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO
É A TOMADA DE MEDIDAS.**

Na página MEDIÇÕES, ao selecionar “**Mostrar modelo para medições**”, um modelo é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo Altura da Pessoa, indica como medir corretamente essa altura.

Suas medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que os processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem suas medidas.

O MODELO É COMPOSTO PELO SEGUINTE ZARPAR:

N.1 NA FRENTE. Uma vez na dobra do tecido.

N.2 ATRÁS. Uma vez na dobra do tecido.

MANGA N.3 . Uma vez no tecido duplo.

N.4 BORDA DIANTEIRA. Uma vez no tecido duplo.

N.5 COLOCAÇÃO NAS COSTAS. Uma vez no vinco
tecido.

Nota: O

modelo já inclui margens de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO

O tecido da modelo da foto é uma mistura de algodão e linho com 5% elastano.

- Tecido recomendado: camisa de algodão, linho, viscose.
- **QUANTIDADE** veja a próxima página. • Linha para máquina de costura.
- Forro termoadesivo de algodão leve.

Sendo um modelo feito à medida, não é possível indicar a quantidade certa para todos os materiais necessários.

Você terá que medi-los adequadamente.

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item Layout **em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.

aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão de papel

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

[Blusa MOD-A-59. Pacote completo.](#)

[Como aplicar liner termoadesivo.](#)

[Costurando dardos simples.](#)

[Costure dardos de diamante.](#)

[Costure a manga embutida.](#)

[Bainha dupla.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre a embalagem, clique no link abaixo:

www.titticad.com/confezione